

# SẢN PHẨM MỚI LED

NEW PRODUCTS 2020 PHÍCH



NEW



20000 giờ



HIỆU SUẤT CAO

## BÓNG ĐÈN LED TUBE THỦY TINH HIỆU SUẤT CAO

Model: T8 TT01 1200/20W.H

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Hiệu suất (lm/W)	CRI	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
T8 TT01 1200/20W.H	20	3000 (5000K/6500K) 2800 (3000K/4000K)	3000/4000/ 5000/6500	150 (5000K/6500K) 140 (3000K/4000K)	82	20.000	136.400 VNĐ

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Tránh để nước rơi vào đèn hoặc sử dụng đèn ở nơi có độ ẩm cao
2. Không sử dụng với ballast đèn huỳnh quang
3. Không sử dụng với chiết áp
4. Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
5. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ, ngay cả khi đèn vẫn sáng

### Ưu điểm

- Sáng hơn 40% so với tube thủy tinh 18W
- Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
- Độ trả màu cao CRI=82, tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng
- Sử dụng 1 đèn sáng tương đương 2 đèn 18W



20000 giờ



HIỆU SUẤT CAO

## BÓNG ĐÈN LED TUBE THỦY TINH

Model: T8 TT01 1200/20W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Hiệu suất (lm/W)	CRI	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
T8 TT01 1200/20W	20	2600	3000/4000/5000/6500	130	82	20.000	101.200 VNĐ

### Ưu điểm

1. Sáng hơn 20% so với tube thủy tinh 18W
2. Hiệu suất cao - Tiết kiệm điện
3. Độ trả màu cao CRI=82, tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng
4. Sử dụng 3 đèn sáng tương đương với 4 đèn 18W

### Lưu ý khi sử dụng

- Tránh để nước rơi vào đèn hoặc sử dụng đèn ở nơi có độ ẩm cao
- Không sử dụng với ballast đèn huỳnh quang
- Không sử dụng với chiết áp
- Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ, ngay cả khi đèn vẫn sáng



25000 giờ



## ĐÈN LED LINEAR 20W/M

Model: LR 1000/20W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	Tuổi thọ (h)	Kích thước (mm)	Giá bán lẻ
LR01 1000/20W	20	1300	3000/ 6500	80	25.000	Chiều dài: May đo Chiều rộng: 65 Chiều cao: 32	Liên hệ

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Không sử dụng với chiết áp
2. Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
3. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ, ngay cả khi đèn vẫn sáng
4. Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp
5. Không lắp quá công suất của bộ nguồn, khuyến cáo sử dụng nguồn đi kèm để đảm bảo đúng thông số

### Ứng dụng:

- Chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng họp
- Chiếu sáng văn phòng, hội trường, nhà ở, nhà chung cư
- Trang trí viền chiếu sáng

### Ưu điểm

- Chiều dài may đo theo yêu cầu khách hàng
- Ghép nối linh hoạt: Chữ T, Chữ V, Chữ thập
- Lắp đặt đa dạng: Âm trần/ Nổi trần/ Thả trần



SÁNG HƠN 20%

25000 giờ



HIỆU SUẤT CAO

## BỘ ĐÈN LED M38

Model: M38 1200/40W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Hiệu suất (lm/W)	CRI	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
M38 1200/40W	40	5200	3000/4000/6500	130	80	25.000	323.400 VNĐ

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Tránh để nước rơi vào đèn hoặc sử dụng đèn ở nơi có độ ẩm cao
2. Không sử dụng với ballast đèn huỳnh quang
3. Không sử dụng với chiết áp
4. Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn
5. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ, ngay cả khi đèn vẫn sáng
5. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ, ngay cả khi đèn vẫn sáng

### Ưu điểm

- Hiệu suất sáng cao 130lm/W
- Lắp đặt dễ dàng với lấy sập và khe luồn dây
- Thiết kế liền khối, tiết kiệm chi phí bảo trì
- Thời gian sử dụng lên đến 6 năm (Trung bình sử dụng 10 giờ/ngày)

### Ứng dụng:

- Chiếu sáng trong công nghiệp:
- Chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho, dây chuyền sản xuất



## BỘ ĐÈN LED M26

Model: M26 600/20W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Hiệu suất (lm/W)	CRI	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
M26 600/20W	20	2000	3000/4000/6500	100	80	25.000	Liên hệ
M26 1200/40W	40	4000	3000/4000/6500	100	80	25.000	Liên hệ

### Lưu ý khi sử dụng:

- Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che
- Không sử dụng với chiết áp
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
- Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp

### Ưu điểm

- 20W + Sáng hơn 25% so với bộ đèn M26/18W
- + Sử dụng 3 đèn sáng tương đương với 4 đèn 18W
- 40W + Sáng hơn 10% so với bộ đèn M26/ 36W

### Ứng dụng:

- Chiếu sáng phòng khách, phòng bếp
- Chiếu sáng văn phòng, tòa nhà, bệnh viện, trung tâm thương mại, học đường
- Chiếu sáng phòng làm việc, phòng họp, tiền sảnh
- Lắp âm trần, nổi trần



## ĐÈN LED ỐP TRẦN KHỔ LỚN

Model: LN16 540x540/40W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Hiệu suất (lm/W)	CRI	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
LN16 540x540/40W	40	3600/4000/4000	3000/4000/6500	90/100/100	80	25.000	Liên hệ

### Lưu ý khi sử dụng:

- Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che
- Không sử dụng với chiết áp
- Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng

### Ưu điểm

- Sáng hơn 30% so với đèn cùng công suất
- Thiết kế mới - lạ - trẻ trung
- Kiểu dáng sang trọng, hiện đại
- Tiết kiệm lên đến 40% điện năng tiêu thụ

### Ứng dụng:

- Chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn
- Chiếu sáng phòng họp, phòng làm việc, hội trường, sảnh lớn



## ĐÈN LED CÂY XĂNG

Model: D CX01L/80W

D CX01L/120W

### Thông số:

Model	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ (h)	Giá bán lẻ
D CX01L/80W	80	11200	5000/6500	IP66, IK08	50.000	4.840.000 VNĐ
D CX01L/120W	120	13500	5000/6500	IP66, IK08	50.000	Liên hệ

### Lưu ý khi sử dụng:

- Không nên để tiếp xúc bề mặt LENS với các vật hoặc bề mặt cứng gây trầy xước bề mặt
- Tránh làm trầy bề mặt tản nhiệt.
- Không tháo rời bất kỳ bộ phận nào của đèn.
- Không chạm tay vào đèn khi đèn đang hoạt động.

### Ứng dụng:

- Trạm xăng
- Khách sạn, nhà cao tầng
- Nhà xưởng, khu công nghiệp

### Ưu điểm:

- Đèn sử dụng chip Lumileds hiệu suất sáng cao, thay thế trực tiếp cho đèn truyền thống
- Tiết kiệm 70% điện năng so với đèn phóng điện
- Tuổi thọ 50.000 giờ, chi phí thay thế, bảo trì thấp
- Kiểu dáng hiện đại, gọn nhẹ
- Thiết kế nhiệt, quang học tối ưu
- Sản phẩm thiết kế phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2009/ IEC 60598-1: 2008


NEW

# LED RẠNG ĐÔNG

Cho cuộc sống tiện nghi



25000 giờ



## BỘ ĐÈN LED M36

Model: BĐ M36L 120/40W  
BĐ M36L 60/20W

### Thông số:

Model:	<b>BĐ M36L 120/40W</b>	<b>BĐ M36L 60/20W</b>
Công suất:	<b>40 W</b>	<b>20 W</b>
Quang thông:	<b>4000 lm</b>	<b>2000 lm</b>
Nhiệt độ màu:	<b>3000K/6500K</b>	<b>6500K/3000K</b>
Giá bán lẻ:	<b>303,600 VNĐ</b>	<b>188,100 VNĐ</b>

### Ứng dụng

1. Ứng dụng chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc,...
2. Kết hợp bộ gá đa năng để lắp đặt từ 01 - 07 bộ đèn với nhiều kiểu lắp khác nhau

ÁNH SÁNG TRẦN VIÊN, GÓC CHIẾU RỘNG

> 180°



### Lưu ý khi sử dụng:

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không sử dụng khi đèn đã nứt vỡ, cả khi đèn vẫn sáng.



25000 giờ



## ĐÈN LED ỐP TƯỜNG

Model: LN12 70x160/5W  
LN12 90x195/10W

### Thông số:

Model:	<b>LN12 70x160/5W</b>	<b>LN12 90x195/10W</b>
Công suất:	<b>5W</b>	<b>10W</b>
Quang thông:	<b>500lm</b>	<b>1000lm</b>
Nhiệt độ màu:	<b>6500K/4000K/3000K</b>	
Giá bán lẻ:	<b>121,000 VNĐ</b>	<b>154,000 VNĐ</b>

### Ứng dụng:

Ứng dụng chiếu sáng trong nhà cho hành lang, cầu thang, phòng vệ sinh, ban công...

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Không sử dụng chiếu sáng ngoài trời.
2. Không sử dụng với chiết áp.
3. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn sáng.



## VỢT MUỐI ĐIỆN TỬ

Model: VBM RD.01

### Thông số:

Công suất:	<b>3.5 W</b>
Vật liệu thân:	<b>Nhựa ABS</b>
Kích thước (LxWxH):	<b>(504 x 220 x 33.5)mm</b>
Dung lượng pin:	<b>1200 mAh</b>
Thời gian pin đầy:	<b>(4 ÷ 6)h</b>
Giá bán lẻ:	<b>154,000 VNĐ</b>

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Không chạm tay vào lưới vợt khi đang hoạt động.
2. Không dùng vợt khi đang sạc pin.
3. Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, khô ráo
4. Sử dụng vợt muối bằng công tắc on/off, khi hết pin dùng phích cắm. điện chân dẹt nằm trên thân đèn để trực tiếp sạc điện.
5. Khi vợt hết pin, đèn báo hiển thị màu đỏ và chuyển sang xanh khi đã sạc đầy.



ÁNH SÁNG TRẦN VIÊN

25000 giờ



IP54 Đèn chống bụi chống côn trùng

## ĐÈN LED ỐP TRẦN CHIẾU THẲNG

Thông số:	Đế nhựa			Đế nhôm			
	LN12	Tròn	170/12W	220/18W	300/24W	170/15W	220/22W
	Vuông	170x170/12W	220x220/18W	300x300/24W	170x170/15W	220x220/22W	300x300/30W
Công suất:		12W	18W	24W	15W	22W	30W
Quang thông:		900 lm	1400 lm	2000 lm	1100lm	1700lm	2200lm
Nhiệt độ màu:		3000K/ 4000K/ 6500K			3000K/ 4000K/ 6500K		
Giá bán lẻ (Đã có VAT):		202,400 VNĐ	275,000	341,000 VNĐ	Liên hệ	Liên hệ	Liên hệ

### Ứng dụng:


- Chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm
- Chiếu sáng phòng họp, hội trường, sảnh lớn
- Chiếu sáng hành lang, cầu thang, ban công, cửa cổng, hiên nhà

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Chỉ sử dụng trong nhà, nơi có mái che
2. Không sử dụng với chiết áp
3. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng

### Ưu điểm

- Ánh sáng trần viên
- Chống nước, chống bụi và côn trùng xâm nhập (IP54)
- Chỉ số hoàn màu cao, tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật (Ra=80)



25000 giờ



IP65 Đèn chống nước

## ĐÈN LED DÂY CHIẾU SÁNG

### Thông số:

Model:	<b>RD-LD01.9W CCT</b>	<b>RD-LD01.9W</b>	<b>RD-LD01.7W</b>
Công suất:	<b>9W</b>	<b>9W</b>	<b>7W</b>
Quang thông:	<b>600 lm</b>	<b>700lm</b>	<b>300lm</b>
Nhiệt độ màu:	<b>3000K/ 4000K/ 6500K</b>		<b>3000K/ 6500K</b>
	(đổi 3 màu ánh sáng)		
Giá bán lẻ:	<b>72,600 VNĐ/m</b>	<b>66,000 VNĐ/m</b>	<b>44,000 VNĐ/m</b>

### Ứng dụng:

Sử dụng cho chiếu sáng tạo điểm nhấn nội thất và ngoại thất: hắt trần, hắt tường, trang trí cây cối, đường phố, tòa nhà,...

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Sử dụng được ở ngoài trời (không ngâm trong nước)
2. Đổi màu bằng bật/tắt công tắc tường. Thời gian giữa các lần tắt bật > 3 giây.
3. Khi sử dụng ngoài trời cần bôi keo silicone vào các đầu nối đảm bảo chống nước.
4. Bộ phụ kiện của 3 loại LED dây không lắp lẫn được cho nhau.
5. Một driver sử dụng tối đa 25m đèn LED dây đổi màu và 50m LED dây 1 màu.



## ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Model: CP01SL/10W  
CP01SL/40W

### Tính năng:

**Đèn chiếu pha NLMT** có thể Dimming bằng điều khiển Remote 2 cấp độ sáng 50%, 100%

Đèn tự động bật – tắt theo cường độ ánh sáng môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành

### Lưu ý khi sử dụng:

Nếu lưu kho thì tối đa 3 tháng phải cho đèn hoạt động (xả.nạp lại Pin)

### Ưu điểm:

- Sử dụng chip LED Cree SMD tuổi thọ cao hơn 50000 giờ
- Sử dụng Pin LiFePO4 thế hệ mới có độ an toàn cao
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí tiền điện khi biến đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện
- Bảo vệ môi trường khi sử dụng năng lượng tái tạo làm giảm khí thải và ô nhiễm không khí,....

### Thông số:

Model:	<b>CP01SL/10W</b>	<b>CP01SL/40W</b>
Công suất:	<b>10W</b>	<b>40W</b>
Quang thông:	<b>540 lm</b>	<b>1200 lm</b>
Nhiệt độ màu:	<b>5000K/6500K</b>	
Thời gian chiếu sáng:	<b>12 giờ</b>	
Giá bán lẻ:	<b>1,166,000 VNĐ</b>	<b>1,925,000 VNĐ</b>
<b>PIN LƯU ĐIỆN</b>	<b>Lithium LiFePO4</b>	
Công nghệ:	<b>Lithium LiFePO4</b>	
Dung lượng:	<b>13 Ah</b>	<b>20 Ah</b>
Năng lượng dự trữ:	<b>42Wh</b>	<b>64Wh</b>
Tuổi thọ	<b>12 năm</b>	
<b>TẮM PIN NLMT</b>	<b>Poly-crytalline</b>	
Công nghệ:	<b>Poly-crytalline</b>	
Điện áp:	<b>5V</b>	
Tuổi thọ:	<b>25 năm</b>	



## ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Model: CSD02SL/15W  
CSD01SL/30W  
CSD01SL/50W

### Lưu ý khi sử dụng:

Nếu lưu kho thì tối đa 3 tháng phải cho đèn hoạt động (xả.nạp lại Pin)

### Tính năng:

**Đèn đường NLMT** có thể tự điều chỉnh ánh sáng sau 4 giờ hoạt động

Đèn tự động bật – tắt theo cường độ ánh sáng môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành

### Thông số:

Model:	<b>CSD02SL/15W</b>	<b>CSD01SL/30W</b>	<b>CSD01SL/50W</b>
Công suất:	<b>15W</b>	<b>30W</b>	<b>50W</b>
Quang thông:	<b>450 lm</b>	<b>3200 lm</b>	<b>4600 lm</b>
Nhiệt độ màu:	<b>5000K/6500K</b>		
Thời gian chiếu sáng:	<b>12 giờ</b>	<b>30 giờ (3 đêm)</b>	
Giá bán lẻ:	<b>1,232,000 VNĐ</b>	<b>3,960,000 VNĐ</b>	<b>5,500,000 VNĐ</b>
<b>PIN LƯU ĐIỆN</b>	<b>Lithium LiFePO4</b>		
Công nghệ:	<b>Lithium LiFePO4</b>		
Dung lượng:	<b>13 Ah</b>	<b>50 Ah</b>	<b>65 Ah</b>
Năng lượng dự trữ:	<b>42Wh</b>	<b>160Wh</b>	<b>208Wh</b>
Tuổi thọ	<b>12 năm</b>		
<b>TẮM PIN NLMT</b>	<b>Poly-crytalline</b>		
Công nghệ:	<b>Poly-crytalline</b>		
Điện áp:	<b>5V</b>		
Tuổi thọ:	<b>25 năm</b>		

### Ưu điểm:

- Sử dụng chip LED Cree SMD tuổi thọ cao hơn 50000 giờ
- Sử dụng Pin LiFePO4 thế hệ mới có độ an toàn cao
- Tiết kiệm năng lượng và chi phí tiền điện khi biến đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện
- Bảo vệ môi trường khi sử dụng năng lượng tái tạo làm giảm khí thải và ô nhiễm không khí,....





Chiều dài: 3m

Chiều dài: 5m

## Ổ CẮM KÉO DÀI

Model: RD-S02.E03/10A-3M  
RD-S02.E03/10A-5M

### Thông số:

Công suất tối đa:	<b>2200 W</b>
Dải nhiệt độ hoạt động:	<b>-10°C + 40°C</b>
Điện áp:	<b>2 kV</b>
Số vị trí cắm:	<b>3</b>
Giá bán lẻ:	<b>134,200 VNĐ</b>

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Để xa tầm tay trẻ em.
2. Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của ổ cắm điện.
3. Không sử dụng khi ổ cắm điện bị nứt vỡ.
4. Không sử dụng nơi có độ ẩm cao.
5. Khi cắm hoặc rút phích điện cần phải dứt khoát, tránh phát sinh tia lửa điện, giảm nguy cơ cháy nổ.



1W 3W 5W

## ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU

Model: D PDD01L/1W  
D PDD02L/3W  
D PDD03L/5W

### Thông số:

Công suất :	<b>1W - 3W - 5W</b>
Nhiệt độ màu:	<b>Trắng / Vàng</b>
Pin:	<b>2000 - 2400 mAh</b>
Thời gian sạc:	<b>12 h</b>
Thời gian chiếu sáng:	<b>Cường độ cao: 5h Cường độ thấp: 12h</b>
Giá bán lẻ:	<b>228,800 VNĐ</b>

### Ứng dụng:

Thích hợp dùng đi dã ngoại, đi bộ, cắm trại, soi bắt cá,...

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Tránh sử dụng đèn trong điều kiện trời mưa to, nhiệt độ cao >45°C.
2. Không nên sạc pin qua đêm hoặc để quá lâu để làm chai pin.
3. Khi đèn sạc, bóng báo trên bộ sạc hiển thị màu đỏ, khi Pin đầy bóng báo chuyển màu xanh.
4. Bảo quản đèn nơi khô ráo, thoáng mát.
5. Không dùng trong hầm mỏ.



BẢO VỆ ĐÔI MẮT TRẺ THƠ HỌC TẬP

DIM 3 mức cường độ sáng

CCT 4 màu ánh sáng

Colors

25000 giờ

## ĐÈN BÀN LED

Model: RD-RL-36.LED  
CẮM ỨNG - DIM -CCT

### Thông số:

Công suất:	<b>6 W</b>
Độ rọi TB:	<b>700 lux</b>
Nhiệt độ màu:	<b>3000K + 6500K</b>
Giá bán lẻ:	<b>316,800 VNĐ</b>

### Tính năng:


1. Đèn điều khiển 3 mức ánh sáng : 30% - 50% - 100%
2. Đèn thay đổi 4 màu ánh sáng: Trắng - Trung tính 1 - Trung tính 2 - Vàng.

### Ứng dụng:

Sử dụng ở góc học tập, bàn làm việc,...dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm,...

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Không để đèn quá cao hoặc quá sát tránh làm lóa chữ và gây chói mắt
2. Điều chỉnh để độ cao của đèn phù hợp với tư thế người ngồi.
3. Tránh để nước rơi vào đèn hoặc nơi có độ ẩm cao.
4. Không sử dụng đèn khi bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.
5. Không sử dụng đèn với chiếu áp.



Độc quyền công nghệ LED SUNLIKE tại Việt Nam

Chip Led Sunlike

ÁNH SÁNG MẮT TRỜI TỰ NHIÊN

Colors

15000 giờ

## ĐÈN BÀN LED

Model: RD-RL-38.LED

### Thông số:

Công suất:	<b>5 W</b>
Độ rọi TB:	<b>500 lux</b>
Nhiệt độ màu:	<b>6500K</b>
Phổ ánh sáng:	<b>Tương tự ánh sáng tự nhiên</b>
Giá bán lẻ:	<b>253,000 VNĐ</b>

### Ứng dụng:

Sử dụng ở góc học tập, bàn làm việc,...dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm,...

### Lưu ý khi sử dụng:

1. Không để đèn quá cao hoặc quá sát tránh làm lóa chữ và gây chói mắt.
3. Điều chỉnh để độ cao của đèn phù hợp với tư thế người ngồi
4. Tránh để nước rơi vào đèn hoặc nơi có độ ẩm cao
5. Không sử dụng đèn khi bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng
6. Không sử dụng đèn với chiếu áp

NEW

# Giữ nhiệt yêu thương



Màu sắc phong phú  
(Various colors)



Phù hợp tiêu chuẩn ATTP  
(In conformity with  
Food Safety Standards)



Sử dụng làm quà tặng  
(Suitable gift for everyone)

## BÌNH ĐỰNG NƯỚC 500 - 700 ml

Model: RD-05P1 / RD-07P1

COLORS



Dây treo  
Vải sợi dù

Vật liệu/ vỏ  
Nhựa PC  
Giống  
Silicone

**Nắp:** chắc chắn, dễ tháo rời, vệ sinh lau rửa.

**Thiết kế thông minh** với nút khóa và quai xách tiện lợi.

Thật thuận tiện để mang theo và thích hợp cho việc đi lại.

Thiết kế thông minh với nút khóa và quai xách tiện lợi. Chỉ với một cái chạm tay, bạn sẽ dễ dàng mở được ngay.

**Kiểu dáng nhỏ gọn, bắt mắt** và tiện dụng, đang được nhiều gia đình chọn lựa tin dùng như: **văn phòng, sinh viên, học sinh v.v..**

**Giá bán lẻ (Đã có VAT):** 154,000 VNĐ

## PHÍCH CÀ PHÊ 1 lít

Model: RD-1040 ST3.E

COLORS



☕ 12h  
❄️ 24h

Ruột phích  
Thủy tinh

**Nút bấm cao cấp,** tăng tính năng, thuận tiện cho người sử dụng.

**Vật liệu cao cấp,** inox - nhựa PP, gioăng silicon, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giống Silicone tăng độ kín khít, giữ nhiệt tốt.

**Giá bán lẻ (Đã có VAT):** 330,000 VNĐ

## BÌNH ĐỰNG THỨC ĂN 1,1 lít

Model: RD-1100N1.T

COLORS



☕ 8h  
❄️ 24h

Ruột phích  
Thủy tinh



Sản phẩm **có miệng rộng, nhiều ngăn** thuận tiện cho người sử dụng.

**Nắp** được bọc gioăng silicon tăng sự kín khít & nâng cao độ giữ nhiệt.

**Vật liệu:** cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm không làm mất hương vị.

**Giá bán lẻ (Đã có VAT):** 352,000 VNĐ

## PHÍCH CÁ NHÂN ACTIVE 500 ml

Model: RD-0538 N2.E

COLORS



☕ 12h  
❄️ 24h

Ruột phích  
Thủy tinh

**Nắp:** sử dụng như cốc đựng nước, 2 lớp chống nóng.

**Vật liệu:** vỏ nhựa chịu va đập, độ bền cao.

Thiết kế sang trọng & tiện lợi, **nút bấm** thuận tiện sử dụng.

Khả năng giữ nóng, giữ lạnh vượt trội, giữ hương vị đồ uống.

**Kiểu dáng nhỏ gọn, bắt mắt** và tiện dụng, đang được nhiều gia đình chọn lựa tin dùng như: **văn phòng, sinh viên, học sinh v.v..**

**Giá bán lẻ (Đã có VAT):** 220,000 VNĐ

## PHÍCH TRÀ 1 lít

Model: RD-1040 N2

COLORS



☕ 12h  
❄️ 24h

Ruột phích  
Thủy tinh



**Nút xoay,** thuận tiện cho người sử dụng

**Vật liệu:** nhựa PP an toàn vệ sinh thực phẩm.

**Kiểu dáng, màu sắc:** độc đáo, đẹp mắt.

**Có ruột thay thế**

**Giá bán lẻ (Đã có VAT):** 154,000 VNĐ



## **CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

📍 Phố 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở 2: KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

☎ Điện thoại: (84-24) 3858 4310

📠 Fax: (84-24)3858 5038

✉ Email: [ralaco@rangdong.com.vn](mailto:ralaco@rangdong.com.vn)

🌐 Website: [www.rangdong.com.vn](http://www.rangdong.com.vn)